



Lignes directrices sur l'euthanasie des poulets à la ferme

Version 1.0



LE BUT D'EUTHANASIER UN POULET
est de minimiser sa souffrance de sorte que la volaille puisse mourir le plus rapidement possible. La dislocation cervicale est une méthode rapide et efficace lorsqu'elle est effectuée adéquatement. Ci-dessous vous trouverez la méthode à appliquer, étape par étape, pour disloquer le cou de l'animal sans cruauté.

Le but de la dislocation cervicale est de sectionner la moelle épinière et de séparer les vertèbres afin que l'oiseau perde connaissance avant sa mort.

Voici un exemple qui illustre la façon de faire une dislocation cervicale sur un poulet.

ÉTAPE 1

Prenez le poulet.
Tenez-le jusqu'à ce
qu'il soit calme.



ÉTAPE 2

Lorsque le poulet est calme, immobilisez ses ailes en plaçant votre main sur les ailes de l'animal, tout en maintenant le poulet contre votre hanche.



ÉTAPE 3

Avec votre main qui est la plus forte, prenez sa tête entre vos doigts, là où le crâne rencontre la partie supérieure du cou.



ÉTAPES 4 & 5

D'un mouvement doux et continu allongez son cou le plus possible.

Ensuite, pliez la tête vers l'arrière d'un mouvement sec afin de séparer les vertèbres et de sectionner la moelle épinière.

Maintenez le poulet jusqu'à ce que les mouvements involontaires cessent.



www.poulet.ca | www.producteursdepoulet.ca

